

Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и
судебных экспертных исследований
«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» («СУДЭК»)»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НП «СУДЭК»



С.Е. Киселев
20.12.2016г.

ЕДИННЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС RU. П1609. 0439 Л1
22 ДЕК 2016
HTTP://WWW.SUDI.RU Тел: (499) 238-24-39

П О Л О Ж Е Н И Е
О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ

Москва
2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ разработано: Союзом лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» («СУДЭКС»)

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ _____ 20 декабря 2016 г.
Дата введения

Настоящий документ и другие документы Системы добровольной сертификации соответствия негосударственных судебно-экспертных лабораторий не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова».

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ	4
4. ОПИСАНИЕ ЗНАКА	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	7

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает сферу применения, изображение, форму, размеры и порядок применения Знака соответствия Системы добровольной сертификации соответствия негосударственных судебно-экспертных лабораторий (далее - Знак Системы), используемого при сертификации.

Требования настоящего положения являются обязательными для всех участников Системы

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации.

2.2. Разрешение на применение Знака Системы выдается Органом по сертификации держателю сертификата соответствия Системы (Приложение 1), также он может использоваться в сертификатах соответствия, официальных бланках, свидетельствах об уполномочивании. Основанием для выдачи разрешения на применение Знака Системы является сертификат соответствия. Выдача разрешения на применение Знака Системы осуществляется одновременно с выдачей сертификата соответствия и действует в течении срока действия сертификата соответствия.

2.3. В разрешении указываются данные держателя сертификата соответствия, которому дается право маркировки Знаком Системы, а также данные Органа по сертификации, выдавшего разрешение, и сроки действия разрешения.

Разрешение подписывается руководителем Органа по сертификации, подпись которого заверяется печатью. Данные о разрешении заносятся в Реестр Системы.

2.4. Знак Системы обладает изобразительным отличием, исключающим его полное сходство со знаками других Систем сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации

3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Держатель сертификата соответствия, получивший разрешение, может применять Знак Системы только на основании и условиях этих разрешений.

3.2. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные элементы изображения. При нанесении Знака соответствия Системы базовый размер должен быть не менее 15 мм.

3.3. Размеры Знака Системы должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом с сохранением установленных на рисунке пропорций (Приложение 2).

3.4. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные элементы изображения.

3.5. Использование Знака соответствия Системы допускается юридическими и физическими лицами, которые получили сертификат соответствия на объект сертификации при использовании сертифицированного объекта при осуществлении судебно-экспертной деятельности, на безвозмездной основе на период действия Сертификата соответствия.

4. ОПИСАНИЕ ЗНАКА

4.1. Знак соответствия Системы изображен на рисунке приложения и представляет собой две буквы «С» и «Э» в овальном исполнении расположенные друг над другом. Под ними наносится аббревиатура «СУДЭКС» - судебная экспертиза. С правой стороны от знака Надпись заглавными буквами СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ. Знак и надписи выполняются в зеленом цвете.

4.2. Знак соответствия должен иметь контрастное изображение, четко различимое на общем цветном фоне.

4.3. Базовый размер Знака Системы – высота Н не менее 15 мм.

**Форма разрешения на применение Знака соответствия
Системы добровольной сертификации соответствия
негосударственных судебно-экспертных лабораторий**

Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»

Система добровольной сертификации соответствия негосударственных судебно-экспертных лабораторий

Разрешение на применение знака соответствия

Регистрационный № от «.....».....201.... г.

Создатель Системы добровольной сертификации:
Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»
Адрес 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15

Орган по сертификации:

наименование ЮЛ (ИП) и сведения о его аккредитации

разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации соответствия негосударственных судебно-экспертных лабораторий.

Разрешение выдано _____
Наименование держателя сертификата

телефон _____ факс _____ E-mail _____

на основании сертификата соответствия № _____

Действительно до «.....» 201...г.

Срок действия разрешения с _____ до _____

Руководитель органа
по сертификации

подпись

фамилия, инициалы

М.П.

(дата)

**Знак соответствия Системы добровольной сертификации соответствия
негосударственных судебно-экспертных лабораторий**



Рисунок 1. Изображение Знака соответствия

Прошнуровано *7*
(*семь*)

~~ЕДИННЫЙ РЕЕСТР~~
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
РЕГ. № РОСС RU. П1609.0433 Л1
22 ДЕК 2016
HTTP://WWW.GDS1.RU Тел: (489) 238-24-39